





















































SLIKA	MODEL	KARAKTERISTIKE	CENA
<b>DSC ALARMNI SISTEMI - ŽIČNI</b>			
<b>CENTRALE</b>			
	<b>PC1404</b>	<b>DSC</b> <small>From Tyco Security Products</small> Alarmna centrala <b>4+4 zone</b> sa PC1404RKZ tastaturom 	60,00
	<b>PC585H</b>	Alarmna centrala <b>4+4 zone</b> sa PC1555RKZ tastaturom 	85,00
	<b>PC1616EH</b>	Alarmna centrala <b>8-16 zona</b> , 2 particije sa PC1555RKZ tastaturom 	101,00
	<b>PC1616E13H</b>	Alarmna centrala <b>8-16 zona</b> , 2 particije sa PK5516E1 tastaturom 	132,00
	<b>PC1616E7H</b>	Alarmna centrala <b>8-16 zona</b> , 2 particije sa PK5501E1 tastaturom 	125,00
	<b>PC1832NK</b>	Alarmna centrala <b>8-32 zone</b> , 4 particije bez tastature	109,00
	<b>PC1864NK</b>	Alarmna centrala <b>8-64 zone</b> , 8 particija bez tastature	117,00
	<b>PC5108</b>	Proširenje od 6 zona za centrale POWER serije	18,00
	<b>PS-1520</b>	Napajanje 1.5Amp	15,00
	<b>PS-3020</b>	Napajanje 3Amp	18,00
	<b>PC1555RKW</b>	Dodatna tastatura za PC585H centralu	50,00
	<b>PC510E H</b>	Prazna kutija PC510 centrale	10,00
	<b>PC5003C</b>	Prazna kutija PC1616 centrale	17,00
<b>TASTATURE</b>			
	<b>PK5500E1H</b>	Alfanumerička tastatura sa LCD displejom, srpski meni	93,00
	<b>PK5501E1H</b>	LCD displej sa ikonama	74,00
	<b>PK5508E1</b>	LED tastatura 8 zona	62,00



















	<b>PK5516E1</b>	LED tastatura 16 zona	54,00
	<b>RFK5500E1</b>	Alfanumerička tastatura sa RF modulom, srpski meni	156,00
	<b>PTK5507</b>	Touch-screen LCD tastatura (7") za DSC alarmne centrale serije Power (v4.2 i više)	352,00
<b>SENZORI</b>			
	<b>BV-501</b>	<b>DSC</b> <small>From Tyco Security Products</small> Bravo® 5 360° plafonski senzor	34,00
	<b>LC-100PI</b>	Quad PIR sa PET opcijom	10,00
	<b>LC-102PI</b>	Quad PIR detektor sa detekcijom loma stakla i PET opcijom	31,00
	<b>LC-103PIMSK</b>	PIR i mikrotalasni detektor sa anti-mask funkcijom i PET opcijom	42,00
	<b>LC-104PIMW</b>	PIR i mikrotalasni detektor sa PET opcijom	35,00
	<b>LC-MBS</b>	Nosač za senzore	2,00
	<b>LC-105GB</b>	Detektor loma stakla	16,00
	<b>LC-151</b>	Spoljašnji PIR i mikrotalasni detektor sa PET opcijom	61,00
	<b>LC-171</b>	Spoljašnji dupli PIR i mikrotalasni detektor	95,00
	<b>DG-50BU</b>	Detektor loma stakla	20,00
<b>BEŽIČNI ELEMENTI NA 433 MHz</b>			
	<b>WS4920</b>	Bežični repetitor kompatibilan sa DSC bežičnim alarmnim centralama i bežičnim modulima na 433 Mhz	101,00
	<b>RF5132-433</b>	Bežični modul proširenja za Power alarmne centrale.	62,00
	<b>WS-4975W</b>	Wireless Motion Detector PET Immune	38,00
	<b>WS-4904W</b>	Wireless Motion Detector	38,00
	<b>WS-4936EU</b>	<b>DSC</b> <small>From Tyco Security Products</small> Wireless Smoke Detector	93,00
	<b>WS-4938W</b>	1 Button Wireless Panic Key	54,00
	<b>WS-4939EU</b>	Wireless Key	26,00
	<b>WS-4945W</b>	Wireless Door/Window Contact	27,00
	<b>WS-4975W</b>	Wireless Vanishing Door/Window Contact	46,00
<b>NEO SISTEMI DSC</b>			
	<b>NEO-HS2128NK</b>	Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 128 žičanih ili bežičnih zona (PowerG 868MHz 2-way long range), 8 particije, ugrađen PSTN komunikator, 1000 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	226,50
	<b>NEO-HS2064NK</b>	Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 64 žičane ili bežične zone (PowerG 868MHz 2-way long range), 8 particija, ugrađen PSTN komunikator, 500 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	132,45
	<b>NEO-HS2032NK</b>	Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 32 žičane ili bežične zone (PowerG 868MHz 2-way long range), 4 particije, ugrađen PSTN komunikator, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	97,97

	<b>NEO- HS2016NK</b>	Hibridna alarmna centrala, 6 zona na panelu, proširivo do 16 žičanih ili bežičnih zona (PowerG 868MHz 2-way long range), 2 particije, ugrađen PSTN komunikator, 48 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	77,59
	<b>NEO- HS2LCDWFP V8-EE3</b>	Bežična LCD tastatura s programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na hrvatskom jeziku, ugrađen RFID čitač i modul za glasovno izvještavanje, 5 programabilnih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	218,67
	<b>NEO- HS2LCDWFP 8-E1</b>	Bežična LCD tastatura s programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na hrvatskom jeziku, ugrađen RFID čitač, 5 programabilnih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	171,64
	<b>NEO- HS2LCDWFP8- EE3</b>	Bežična LCD tastatura s programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na hrvatskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	155,97
	<b>NEO- HS2TCHP</b>	LCD dodirna (touchscreen) 7" tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale, engleski, mađarski jezik (EE1), ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, ulazno/izlazna priključnica, SD card	218,67
	<b>NEO- HS2LCDP- EE3</b>	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku (EE3), ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	101,10
	<b>NEO- HS2LCD-EE3</b>	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku (EE3), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	85,43
	<b>NEO- HS2LCDRFP 8-E1</b>	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na engleskom jeziku, ugrađen RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	148,13
	<b>NEO- HS2LCDRF8- EE3</b>	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku, ugrađen PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	132,45
	<b>NEO- HS2ICNPS</b>	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	97,97
	<b>NEO- HS2ICNS</b>	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	77,59
	<b>NEO- HS2ICNRFPS</b>	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađeni RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	140,29
	<b>NEO- HS2ICNRF8</b>	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađen PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	116,78
	<b>NEO- HS2LED-E1</b>	LED tastatura za DSC NEO alarmne centrale sa 16 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), ulazno/izlazna priključnica	46,24
	<b>NEO-PG8938</b>	Daljinski panik taster kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	61,92
	<b>NEO-PG8929</b>	Daljinski upravljač malih dimenzija s dvosmernom komunikacijom za DSC NEO hibridne alarmne centrale, 4 funkcijska tastera	50,94
	<b>NEO-PG8949</b>	Daljinski upravljač kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama na 868 MHz, 2 funkcijska tastera	36,84
	<b>NEO-PG8939</b>	Daljinski upravljač kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, 4 funkcijska tastera.	41,54
	<b>NEO-MPT</b>	Beskontaktni privezak malih dimenzija za upravljanje DSC NEO alarmnim centralama putem ugrađenih čitača. 8 kom u pakiranju.	22,73
	<b>NEO- PG8934P</b>	Bežični PIR detektor pokreta dometa 12 m sa ugrađenom kamerom, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 38 kg, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama.	179,48
	<b>NEO-PG8872</b>	Bežični plafonski PIR detektor dugog dometa, dijametar detekcije do 20m u 360°, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	140,29
	<b>NEO-PG8862</b>	Bežični plafonski PIR detektor, dijametar detekcije do 10m u 360°, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	108,94
	<b>NEO-PG8922</b>	Bežični mikrofonski detektor loma stakla kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	140,29



	<b>NEO-PG8984P</b>	Bežični kombinovani PIR & MW detektor pokreta s anti-masking funkcijom dometa 15 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	116,78
	<b>NEO-PG8974P</b>	Bežični PIR detektor pokreta s anti-masking funkcijom dometa 15 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	85,43
	<b>NEO-PG8924</b>	Bežični PIR detektor pokreta s lećom zavesa, domet 6 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	74,46
	<b>NEO-PG8914</b>	Bežični PIR detektor pokreta (PowerG 868MHz 2-way long range) kompatibilan sa DSC NEO alarmnim centralama, domet detekcije 15m@90°, neosetljiv na kućne ljubimce do 38kg	61,92
	<b>NEO-PG8944</b>	Octa-Quad PIR detektor pokreta s ugrađenom kamerom i anti-masking funkcijom za spoljašnju montažu domet 12 m. Kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	391,09
	<b>NEO-PG8994</b>	Octa-Quad PIR detektor pokreta s anti-masking funkcijom za spoljašnju montažu domet 12 m. Kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	273,53
	<b>NEO-PG8902</b>	Bežični spoljašnji PIR detektor zavesa kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, domet 8m@6°, visina ugradnje 1,6 - 2m, mogućnost horizontalnog podešenja smera detekcije u rasponu od 180°, podesiva neosetljivost na kućne ljubimce 0-9-18 kg, mogućnost rada samo noću. VAŽNO: NE UGRAĐIVATI NA METALNE PODLOGE (npr okvir garažnih vrata, metalne stupove i slično)	155,97
	<b>NEO-PG8312</b>	Bežični spoljašnji magnetni kontakt za vrata/prozor, pogodan za metalne podloge sa dodatnim alarmnim ulazom. Kompatibilan sa DSC NEO (Power-G) alarmnim centralama - dvosmjerna komunikacija. Max razmak detekcije 44,5mm na drvenoj odnosno 31,8mm na metalnoj podlozi.	116,78
	<b>NEO-PG8935</b>	kombinovani bežični magnetni kontakt i detektor vibracija sa dodatnim AUX ulazom (tri u jednom) kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	77,59
	<b>NEO-PG8303</b>	Bežični spoljašnji magnetni kontakt za vrata/prozor malih dimenzija. Kompatibilan sa DSC NEO (Power-G) alarmnim centralama - dvosmjerna komunikacija.	58,78
	<b>NEO-PG8945</b>	Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, sa dodatnim AUX ulazom	38,40
	<b>NEO-PG8913</b>	Bežični detektor ugljičnog monoksida kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	140,29
	<b>NEO-PG8916</b>	Bežični optički detektor dima s ugrađenim detektorom fiksne temperature 50°C kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	101,10
	<b>NEO-PG8926</b>	Bežični optički detektor dima kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	93,27
	<b>NEO-PG8905</b>	Bežični detektor temperature kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	93,27
	<b>NEO-PG8985</b>	Bežični detektor poplave kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	74,46
	<b>NEO-HSM2204</b>	Nadzirani izlazni modul za alarmne centrale serije DSC NEO sa 4 tranzistorska PGM izlaza (500mA) i izvorom dodatnog napajanja (1A). Potrebno još: transformator PS 40VA, akumulator 7Ah, kucište PC5002C	66,62
	<b>NEO-HSM2300</b>	Nadzirani modul dodatnog napajanja za DSC NEO alarmne centrale, 1A @ 12 V, potrebno još: transformator PS 40VA, akumulator 7Ah, kucište PC5002C	52,51
	<b>NEO-HSM2208</b>	Žičani izlazni modul za DSC NEO centrale, 8 tranzistorskih izlaza (max 50mA)	43,11
	<b>NEO-HSM2108</b>	Modul žičanog zonskog proširenja za alarmne centrale serije DSC NEO, 8 zona	21,95
	<b>NEO-PG8911A BATT</b>	Bežična spoljašnja piezzo sirena s dvosmernom komunikacijom kompatibilna s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena narandžasta bljeskalica, 2 baterije 3.6V (VIS MCS-740 BAT KIT)	187,32
	<b>NEO-PG8901 BATT</b>	Nadzirana bežična sirena za unutrašnju ugradnju s dvosmernom komunikacijom dugog dometa (PowerG 868MHz) kompatibilna s DSC NEO alarmnim centralama. BATERIJA U KOMPLETU.	108,94
	<b>NEO-PG8920</b>	Bežični repetitor kompatibilan sa Power-G alarmnim centralama serije DSC NEO na 868 MHz	116,78

	<b>NEO-HSM2HOST8</b>	Bežični PowerG primopredajnik kompatibilan sa DSC NEO alarmnim centralama, 868 MHz 2-way long range bežična komunikacija, podržava do 128 zona i 32 daljinska upravljača (zavisno od centrale).	171,64
	<b>NEO-TL2803GE</b>	TCP/IP - GSM/GPRS dual path komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smartphone aplikacije, omogućeno upravljanje sustavom putem SMS poruka, 128 AES kriptirana komunikacija	351,90
	<b>NEO-3G2080</b>	GSM/GPRS komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smartphone aplikacije, omogućeno upravljanje sistemom putem SMS poruka, 128 AES kriptovana komunikacija,	234,34
	<b>NEO-TL280RE</b>	TCP/IP - komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smartphone aplikacije, 128 AES kriptirana komunikacija. Mogućnost integracije sa 3rd party sustavima	148,13
	<b>NEO-TL280E</b>	TCP/IP komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale, omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smartphone aplikacije, 128 AES kriptovana komunikacija	132,45
	<b>NEO-PCL-422</b>	Modul za ugradnju IP/GPRS komunikatora na izdvojenu lokaciju za DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućena udaljenost 15m odnosno 300m uz korištenje dodatnog napajanja.	38,40

### DODATNA OPREMA ZA SVE ALARMNE SISTEME

	<b>NEKA</b>	Spoljašnja alarmna sirena	54,00
	<b>WAVE-W</b>	Unutrašnja sirena bez stroba	12,00
	<b>WAVE-WS</b>	Unutrašnja sirena sa strobom	22,00
	<b>LDH95R</b>	Unutrašnja sirena sa strobom	6,50
	<b>12V 1,3Ah</b>	Akumulator 12V 1.3Ah	7,00
	<b>12V 2Ah</b>	Akumulator 12V 2Ah	10,00
	<b>12V 4Ah</b>	Akumulator 12V 4Ah	12,00
	<b>12V 7Ah</b>	Akumulator 12V 7Ah	16,00
	<b>12V 18Ah</b>	Akumulator 12V 18Ah	47,00
	<b>SM-35</b>	Magnetni kontakt, beli / braon (cena je za 10 kom.)	17,00
	<b>NR-30TS TWIN BEAM</b>	Up to 30m AND-GATE with Pulse modulation  Advance Security Technology <b>ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.</b>	87,00
	<b>NR-60TS TWIN BEAM</b>	Up to 60m AND-GATE with Pulse modulation  Advance Security Technology <b>ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.</b>	106,00
	<b>NR-90TS TWIN BEAM</b>	Up to 90m AND-GATE with Pulse modulation  Advance Security Technology <b>ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.</b>	124,00
	<b>NR-60QS QUAD BEAM</b>	Up to 60m AND-GATE with EDC, Dual modulation  Advance Security Technology <b>ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.</b>	345,00
	<b>NR-110QS QUAD BEAM</b>	Up to 110m AND-GATE with,EDC Dual modulation  Advance Security Technology <b>ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.</b>	435,00
	<b>NR-160QS QUAD BEAM</b>	Up to 160m AND-GATE with EDC, Dual modulation  Advance Security Technology <b>ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.</b>	460,00
	<b>TANE-45</b>	Mini magnetni kontakt, beli (cena je za 10 kom.)	15,00
	<b>MINI-10</b>	Magnetni kontakt, štapičasti, beli / braon (cena je za 10 kom.)	16,50
	<b>TR45165 TRAFO</b>	Zaliveni transformator sa osiguračem Ulazni napon: 220V AC, Izlazni napon: 17V AC, Snaga: 40VA	13,00
	<b>PVOX</b>	Telefonska dojava	65,00
	<b>GSM-EXP</b>	 GSM komunikator za alarmne centrale	125,00

## DALJINSKE KOMANDE

	<b>YET402PC-V2.0</b>	set with two transmitters, Operation frequency 433 MHz, 400 transmitters	35,00
	<b>YET402PC</b>	set with two transmitters, Operation frequency 433 MHz, 30 transmitters	30,00
	<b>YET402PC-MF</b>	Operation frequency 300-868 MHz, multi brands	28,00
	<b>YET062</b>	Operation frequency 433 MHz, learning code	7,00
	<b>YET079</b>	Operation frequency 433 MHz, learning code	7,00
	<b>YET2112-MKB</b>	Operation frequency 300-868 MHz, learning code	15,00
	<b>YET2130</b>	Operation frequency 300-868 MHz, learning code	17,00
	<b>YET2112-2</b>	Operation frequency 433 MHz, learning code	8,00
	<b>YET084</b>	Operation frequency 433 MHz, learning code	9,00
	<b>YET2127</b>	Operation frequency 300-868 MHz, learning code	18,00
<b>CENE SU BEZ PDV-a</b>			