
































































SLIKA	MODEL	KARAKTERISTIKE	CENA
DSC ALARMNI SISTEMI - ŽIČNI			
CENTRALE			
	PC1404	DSC <small>From Tyco Security Products</small> Alarmna centrala 4+4 zone sa PC1404RKZ tastaturom	 60,00
	PC585H	Alarmna centrala 4+4 zone sa PC1555RKZ tastaturom	 85,00
	PC1616EH	Alarmna centrala 8-16 zona , 2 particije sa PC1555RKZ tastaturom	 101,00
	PC1616E13H	Alarmna centrala 8-16 zona , 2 particije sa PK5516E1 tastaturom	 132,00
	PC1616E7H	Alarmna centrala 8-16 zona , 2 particije sa PK5501E1 tastaturom	 125,00
	PC1832NK	Alarmna centrala 8-32 zone , 4 particije bez tastature	109,00
	PC1864NK	Alarmna centrala 8-64 zone , 8 particija bez tastature	117,00
	PC5108	Proširenje od 6 zona za centrale POWER serije	18,00
	PS-1520	Napajanje 1.5Amp	15,00
	PS-3020	Napajanje 3Amp	18,00
	PC1555RKW	Dodatna tastatura za PC585H centralu	50,00
	PC510E H	Prazna kutija PC510 centrale	10,00
	PC5003C	Prazna kutija PC1616 centrale	17,00
TASTATURE			
	PK5500E1H	Alfanumerička tastatura sa LCD displejom, srpski meni	93,00
	PK5501E1H	LCD displej sa ikonama	74,00
	PK5508E1	LED tastatura 8 zona	62,00

	PK5516E1	LED tastatura 16 zona	54,00
	RFK5500E1	Alfanumerička tastatura sa RF modulom, srpski meni	156,00
	PTK5507	Touch-screen LCD tastatura (7") za DSC alarmne centrale serije Power (v4.2 i više)	352,00
SENZORI			
	BV-501	DSC <small>From Tyco Security Products</small> Bravo® 5 360° plafonski senzor	34,00
	LC-100PI /SIM01	Quad PIR sa PET opcijom	10,00
	LC-102PI	Quad PIR detektor sa detekcijom loma stakla i PET opcijom	31,00
	LC-103PIMSK	PIR i mikrotalasni detektor sa anti-mask funkcijom i PET opcijom	42,00
	LC-104PIMW / SIM04	PIR i mikrotalasni detektor sa PET opcijom	35-25
	LC-MBS	Nosač za senzore	2,00
	LC-105GB	Detektor loma stakla	16,00
	LC-151	Spoljašnji PIR i mikrotalasni detektor sa PET opcijom	61,00
	LC-171	Spoljašnji dupli PIR i mikrotalasni detektor	95,00
	DG-50BU	Detektor loma stakla	20,00
BEŽIČNI ELEMENTI NA 433 MHz			
	WS4920	Bežični repetitor kompatibilan sa DSC bežičnim alarmnim centralama i bežičnim modulima na 433 Mhz	101,00
	RF5132-433	Bežični modul proširenja za Power alarmne centrale.	62,00
	WS-4975W	Wireless Motion Detector PET Immune	38,00
	WS-4904W	Wireless Motion Detector	38,00
	WS-4936EU	DSC <small>From Tyco Security Products</small> Wireless Smoke Detector	93,00
	WS-4938W	1 Button Wireless Panic Key	54,00
	WS-4939EU	Wireless Key	26,00
	WS-4945W	Wireless Door/Window Contact	27,00
	WS-4975W	Wireless Vanishing Door/Window Contact	46,00
AJAX BEŽIČNI ALARMI			
AJAX Hub 2 Plus WH		Napredna bežična alarmna centrala sa mogućnošću foto-verifikacije, ugrađen LAN, Wi-Fi i dual sim GSM/GPRS komunikator (4G/3G/2G) i back-up baterija, podržava 200 bežičnih uređaja, 25 particija, 200 korisnika, 100 IP kamera. Radi sa MotionCam. Bela boja	399,00
AJAX Hub Plus WH		Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN, WiFi i Dual-SIM GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 150 bežičnih uređaja, 25 particija, max 99 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Bele boje	359,00
AJAX Hub2 WH		Bežična centralna jedinica (HUB), ugrađen LAN i dual sim GSM/GPRS komunikator i back-up baterija, podržava 100 bežičnih uređaja, 9 particija, 50 korisnika. Bele boje	259,00














AJAX Hub WH		Bežična centralna jedinica (HUB), ugrađen LAN i dual sim GSM/GPRS komunikator i back-up baterija, podržava 100 bežičnih uređaja, 9 particija, 50 korisnika. Bele boje	169,00
AJAX ReX WH		Bežični repeater signala za Ajax sisteme, pojačava signal do 2x, napajanje 220VAC, ugrađena back-up Li-Ion 2A baterija (autonomni rad na bateriji do 35 sati), Bele boje	129,00
AJAX Keypad WH		Bežična touchsense tastatura, omogućeno uključivanje sistema, delimično uključenje sistema, isključenje sistema i panik dojava. LED signalizacija. Bele boje	99,00
AJAX SpaceControl WH		Bežični daljinski upravljač, 4 funkcijska tastera, LED notifikacija. Bele boje.	31,00
AJAX Button WH		Bežični panik taster - beli	35,00
AJAX GlassProtect WH		Bežični detektor loma stakla dometa 9m. Bele boje	65,00
AJAX DoorProtectPlus		Bežični magnet s tilt i šok senzorom Bele/Crne boje	58,00
AJAX DoorProtect		Bežični magnet sa ulazom za dodatni kontakt Bele/Crne boje	39,00
AJAX FireProtect Plus WH		Bežični detektor dima, CO, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezoo sirenom 85dB@1m. Bele boje	116,00
AJAX FireProtect WH		Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezoo sirenom 85dB@1m. Bele boje	78,00
AJAX LeaksProtect WH		Bežični detektor izlivanja vode ili druge nezapaljive tečnosti, IP65. Bele boje	52,00
AJAX MotionProtect Outdoor WH		Bežični PIR detektor pokreta za spoljašnju ugradnju na visini od 0,8 do 1,3 m dometa 15m@85°, sa antimasking funkcijom. Bele boje	189,00
AJAX MotionProtect Outdoor Hood		Dodatni poklopac za Ajax MotionProtect Outdoor spoljašnji detektor. Sprečava lažno aktiviranje antimasking funkcije usled kiše ili snega. Bele boje	12,00
AJAX MotionCamera WH		Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85° sa ugrađenom kamerom za videoverifikaciju. Rezolucija slike do 640 x 480 px, neosetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50cm. Bele boje. PODRŽAN SAMO NA HUB2 I HUB2 PLUS	159,00
AJAX CombiProtect WH		Bežični detektor pokreta dometa 12m neosetljiv na kućne ljubimce i loma stakla dometa 9m. Bele boje	89,00
AJAX MotionProtect WH		Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85°, neosetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50cm. Bele boje	59,00
AJAX MotionProtect Curtain WH		Bežični detektor pokreta – zavesa detekcije 11m@6° sa antimasking funkcijom i mogućnošću uključivanja imuniteta na kućne ljubimce do 15kg/40cm namenjen za unutrašnju (beli i crni) ili spoljnu ugradnju (samo beli) sa IP54 zaštitom. Visina ugradnje 2.4m	79,00
AJAX StreetSiren		Bežična spoljna sirena podesive jačine zvuka od 85 do 113 dB@1m sa LED notifikacijom i ugrađenom akcelometarskom tamper zaštitom, baterijsko napajanje, opciono spoljni 12VDC izvor napajanja Bele/Crne boje	129,00
AJAX HomeSiren		Bežična unutrašnja sirena podesive jačine zvuka od 81 do 105 dB@1m sa LED signalizacijom. Bele/Crne boje	65,00
AJAX Socket		Prenaponska, strujna i temperaturna zaštita, max 11A (13A do 5 sec). Color LED signalizacija opterećenja, IP20, Bele/Crne boje	75,00
AJAX WallSwitch		Bežični prekidač za 220VAC potrošače do 3kW snage, max struja 13A, ugrađena naponska zaštita (min 161V, max 264V), prilagođen za ugradnju u uzidnu kutiju. Crne boje	46,00
AJAX ocBridge Plus		Modul za integraciju AJAX bežičnih uređaja sa žičanim sistemima drugih proizvođača, 8 alarmnih i 5 servisnih OC izlaza, programabilan	59,00
Ajax MultiTransmitter		Modul za bežično povezivanje žičanih detektora na Ajax Hub. 18 alarmnih ulaza (NO, NC, EOL), 12VDC naponski izlaz, 220VAC napajanje, prostor za back-up bateriju 12V@7Ah, zasebno napajanje protivpožarnih detektora sa mogućnošću reseta	149,00

	Ajax Transmitter	Modul za bežično povezivanje univerzalnih bežičnih detektora (Optex BX80R, AMC Soutdoor BC i sl) na AJAX protivprovalni sistem.	49,00
	AJAX uartBridg	UART Modul za integraciju AJAX bežičnih uređaja sa žičanim sistemima drugih proizvođača	38,00
NEO SISTEMI DSC			
	NEO-HS2128NK	Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 128 žičanih ili bežičnih zona (PowerG 868MHz 2-way long range), 8 particije, ugrađen PSTN komunikator, 1000 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	226,50
	NEO-HS2064NK	Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 64 žičane ili bežične zone (PowerG 868MHz 2-way long range), 8 particija, ugrađen PSTN komunikator, 500 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	132,45
	NEO-HS2032NK	Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 32 žičane ili bežične zone (PowerG 868MHz 2-way long range), 4 particije, ugrađen PSTN komunikator, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	97,97
	NEO-HS2016NK	Hibridna alarmna centrala, 6 zona na panelu, proširivo do 16 žičanih ili bežičnih zona (PowerG 868MHz 2-way long range), 2 particije, ugrađen PSTN komunikator, 48 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C	77,59
	NEO-HS2LCDWFP V8-EE3	Bežična LCD tastatura s programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na hrvatskom jeziku, ugrađen RFID čitač i modul za glasovno izvještavanje, 5 programabilnih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	218,67
	NEO-HS2LCDWFP 8-E1	Bežična LCD tastatura s programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na hrvatskom jeziku, ugrađen RFID čitač, 5 programabilnih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	171,64
	NEO-HS2LCDWFP8-EE3	Bežična LCD tastatura s programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na hrvatskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	155,97
	NEO-HS2TCHP	LCD dodirna (touchscreen) 7" tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale, engleski, mađarski jezik (EE1), ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, ulazno/izlazna priključnica, SD card	218,67
	NEO-HS2LCDP-EE3	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku (EE3), ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	101,10
	NEO-HS2LCD-EE3	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku (EE3), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	85,43
	NEO-HS2LCDRFP 8-E1	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na engleskom jeziku, ugrađen RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	148,13
	NEO-HS2LCDRFP8-EE3	LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na hrvatskom jeziku, ugrađen PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	132,45
	NEO-HS2ICNPS	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	97,97
	NEO-HS2ICNS	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	77,59
	NEO-HS2ICNRF8 S	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađeni RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	140,29
	NEO-HS2ICNRF8	ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađen PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	116,78
	NEO-HS2LED-E1	LED tastatura za DSC NEO alarmne centrale sa 16 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebni alarmne tasteri (FAP), ulazno/izlazna priključnica	46,24
	NEO-PG8938	Daljinski panik taster kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	61,92
	NEO-PG8929	Daljinski upravljač malih dimenzija s dvosmernom komunikacijom za DSC NEO hibridne alarmne centrale, 4 funkcijska tastera	50,94
	NEO-PG8949	Daljinski upravljač kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama na 868 MHz, 2 funkcijska tastera	36,84
	NEO-PG8939	Daljinski upravljač kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, 4 funkcijska tastera.	41,54

	NEO-MPT	Beskontaktni privezak malih dimenzija za upravljanje DSC NEO alarmnim centralama putem ugrađenih čitača. 8 kom u pakiranju.	22,73
	NEO-PG8934P	Bežični PIR detektor pokreta dometa 12 m sa ugrađenom kamerom, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 38 kg, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama.	179,48
	NEO-PG8872	Bežični plafonski PIR detektor dugog dometa, dijametar detekcije do 20m u 360°, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	140,29
	NEO-PG8862	Bežični plafonski PIR detektor, dijametar detekcije do 10m u 360°, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	108,94
	NEO-PG8922	Bežični mikrofonski detektor loma stakla kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	140,29
	NEO-PG8984P	Bežični kombinovani PIR & MW detektor pokreta s anti-masking funkcijom dometa 15 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	116,78
	NEO-PG8974P	Bežični PIR detektor pokreta s anti-masking funkcijom dometa 15 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	85,43
	NEO-PG8924	Bežični PIR detektor pokreta s lećom zavesa, domet 6 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	74,46
	NEO-PG8914	Bežični PIR detektor pokreta (PowerG 868MHz 2-way long range) kompatibilan sa DSC NEO alarmnim centralama, domet detekcije 15m@90°, neosetljiv na kućne ljubimce do 38kg	61,92
	NEO-PG8944	Octa-Quad PIR detektor pokreta s ugrađenom kamerom i anti-masking funkcijom za spoljašnju montažu domet 12 m. Kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	391,09
	NEO-PG8994	Octa-Quad PIR detektor pokreta s anti-masking funkcijom za spoljašnju montažu domet 12 m. Kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	273,53
	NEO-PG8902	Bežični spoljašnji PIR detektor zavesa kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, domet 8m@6°, visina ugradnje 1,6 - 2m, mogućnost horizontalnog podešenja smera detekcije u rasponu od 180°, podesiva neosetljivost na kućne ljubimce 0-9-18 kg, mogućnost rada samo noću. VAŽNO: NE UGRAĐIVATI NA METALNE PODLOGE (npr okvir garažnih vrata ili metalne stupove i slično)	155,97
	NEO-PG8312	Bežični spoljašnji magnetni kontakt za vrata/prozor, pogodan za metalne podloge sa dodatnim alarmnim ulazom. Kompatibilan sa DSC NEO (Power-G) alarmnim centralama - dvosmjerna komunikacija. Max razmak detekcije 44,5mm na drvenoj odnosno 31,8mm na metalnoj podlozi.	116,78
	NEO-PG8935	kombinovani bežični magnetni kontakt i detektor vibracija sa dodatnim AUX ulazom (tri u jednom) kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	77,59
	NEO-PG8303	Bežični spoljašnji magnetni kontakt za vrata/prozor malih dimenzija. Kompatibilan sa DSC NEO (Power-G) alarmnim centralama - dvosmjerna komunikacija.	58,78
	NEO-PG8945	Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, sa dodatnim AUX ulazom	38,40
	NEO-PG8913	Bežični detektor ugljičnog monoksida kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	140,29
	NEO-PG8916	Bežični optički detektor dima s ugrađenim detektorom fiksne temperature 50°C kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	101,10
	NEO-PG8926	Bežični optički detektor dima kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	93,27
	NEO-PG8905	Bežični detektor temperature kompatibilan s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	93,27
	NEO-PG8985	Bežični detektor poplave kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	74,46
	NEO-HSM2204	Nadzirani izlazni modul za alarmne centrale serije DSC NEO sa 4 tranzistorska PGM izlaza (500mA) i izvorom dodatnog napajanja (1A). Potrebno još: transformator PS 40VA, akumulator 7Ah, kucište PC5002C	66,62
	NEO-HSM2300	Nadzirani modul dodatnog napajanja za DSC NEO alarmne centrale, 1A @ 12 V, potrebno još: transformator PS 40VA, akumulator 7Ah, kucište PC5002C	52,51
	NEO-HSM2208	Žičani izlazni modul za DSC NEO centrale, 8 tranzistorskih izlaza (max 50mA)	43,11

	NEO-HSM2108	Modul žičanog zonskog proširenja za alarmne centrale serije DSC NEO, 8 zona	21,95
	NEO-PG8911A BATT	Bežična spoljašnja piezzo sirena s dvosmernom komunikacijom kompatibilna s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena narandžasta bljeskalica, 2 baterije 3.6V (VIS MCS-740 BAT KIT)	187,32
	NEO-PG8901 BATT	Nadzirana bežična sirena za unutrašnju ugradnju s dvosmernom komunikacijom dugog dometa (PowerG 868MHz) kompatibilna s DSC NEO alarmnim centralama. BATERIJA U KOMPLETU.	108,94
	NEO-PG8920	Bežični repetitor kompatibilan sa Power-G alarmnim centralama serije DSC NEO na 868 MHz	116,78
	NEO-HSM2HOST8	Bežični PowerG primopredajnik kompatibilan sa DSC NEO alarmnim centralama, 868 MHz 2-way long range bežična komunikacija, podržava do 128 zona i 32 daljinska upravljača (zavisno od centrale).	171,64
	NEO-TL2803GE	TCP/IP - GSM/GPRS dual path komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smatphone aplikacije, omogućeno upravljanje sustavom putem SMS poruka, 128 AES kriptirana komunikacija	351,90
	NEO-3G2080	GSM/GPRS komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smatphone aplikacije, omogućeno upravljanje sistemom putem SMS poruka, 128 AES kriptovana komunikacija,	234,34
	NEO-TL280RE	TCP/IP - komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smatphone aplikacije, 128 AES kriptirana komunikacija. Mogućnost integracije sa 3rd party sustavima	148,13
	NEO-TL280E	TCP/IP komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale, omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korištenje smatphone aplikacije, 128 AES kriptovana komunikacija	132,45
	NEO-PCL-422	Modul za ugradnju IP/GPRS komunikatora na izdvojenu lokaciju za DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućena udaljenost 15m odnosno 300m uz korištenje dodatnog napajanja.	38,40

DODATNA OPREMA ZA SVE ALARMNE SISTEME

	NEKA	Spoljašnja alarmna sirena	56,00
	WAVE-W	Unutrašnja sirena bez stroba	14,00
	WAVE-WS	Unutrašnja sirena sa strobom	22,00
	LDH95R	Unutrašnja sirena sa strobom	6,50
	12V 1,3Ah	Akumulator 12V 1.3Ah	7,00
	12V 2Ah	Akumulator 12V 2Ah	10,00
	12V 4Ah	Akumulator 12V 4Ah	12,00
	12V 7Ah	Akumulator 12V 7Ah	16,00
	12V 18Ah	Akumulator 12V 18Ah	47,00
	SM-35	Magnetni kontakt, beli / braon (cena je za 10 kom.)	17,00
	NR-30TS TWIN BEAM	Up to 30m AND-GATE with Pulse modulation  Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	87,00
	NR-60TS TWIN BEAM	Up to 60m AND-GATE with Pulse modulation  Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	106,00
	NR-90TS TWIN BEAM	Up to 90m AND-GATE with Pulse modulation  Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	124,00
	NR-60QS QUAD BEAM	Up to 60m AND-GATE with EDC, Dual modulation  Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	345,00
	NR-110QS QUAD BEAM	Up to 110m AND-GATE with EDC Dual modulation  Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	435,00
	NR-160QS QUAD BEAM	Up to 160m AND-GATE with EDC, Dual modulation  Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	460,00
	TANE-45	Mini magnetni kontakt, beli (cena je za 10 kom.)	15,00

	MINI-10	Magnetni kontakt, štapičasti, beli / braon (cena je za 10 kom.)	16,50
	TR45165 TRAFO	Zaliveni transformator sa osiguračem Ulazni napon: 220V AC, Izlazni napon: 17V AC, Snaga: 40VA	13,00
	PVOX	Telefonska dojava	65,00
	GSM-EXP	TELL GSM komunikator za alarmne centrale	125,00
DALJINSKE KOMANDE			
	YET402PC-V2.0	set with two transmitters, Operation frequency 433 MHz, 400 transmitters	30,00
	YET402PC	set with two transmitters, Operation frequency 433 MHz, 30 transmitters	25,00
	YET402PC-MF	Operation frequency 300-868 MHz, multi brands	25,00
	YET2142	Operation frequency 433 MHz	5,00
	YET062	Operation frequency 433 MHz, learning code	5,00
	YET079	Operation frequency 433 MHz, learning code	5,00
	YET2112	Operation frequency 433 MHz,	5,00
	YET2130	Operation frequency 300-868 MHz,	13,00
	YET2133MJR	Operation frequency 300-868 MHz,	13,00
	YET2144	Operation frequency 433 MHz,	5,00
	YET2132	Operation frequency 433 MHz,	5,00
	YET084	Operation frequency 433 MHz, learning code	9,00
CENE SU BEZ PDV-a			