



































































































AJAX BEŽIČNI SISTEMI (Security & Fire Excellence Awards 2017)

			Preporučena cena	Rabatna grupa
AJAX Hub 2 Plus WH		Napredna bežična alarmna centrala sa mogućnošću foto-verifikacije, ugrađen LAN, Wi-Fi i dual sim GSM/GPRS komunikator (4G/3G/2G) i back-up baterija, podržava 200 bežičnih uređaja, 25 particija, 200 korisnika, 100 IP kamera. Radi sa MotionCam. Bela boja	459,00	AX
AJAX Hub 2 Plus BL		Kao gore, ali crne boje.	459,00	AX
AJAX Hub Plus WH		Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN, WiFi i Dual-SIM GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 150 bežičnih uređaja, 25 particija, max 99 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Bele boje	389,00	AX
AJAX Hub Plus BL		Kao gore, ali crne boje.	389,00	AX
AJAX Hub2 4G WH		Hub2 LTE	389,00	AX
AJAX Hub2 4G BL		Kao gore, ali crne boje.	389,00	AX
AJAX Hub2 WH		Bežična centralna jedinica (HUB), ugrađen LAN i dual sim GSM/GPRS komunikator i back-up baterija, podržava 100 bežičnih uređaja, 9 particija, 50 korisnika. Bele boje	269,00	AX
AJAX Hub2 BL		Kao gore, ali crne boje.	269,00	AX
AJAX Hub WH		Centralna jedinica (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema sa integrisanim LAN i GSM/GPRS komunikatorom, omogućeno dodavanje i rad do 100 bežičnih uređaja, max 50 korisnika. Ugrađena back-up baterija. Bele boje	195,00	AX
AJAX Hub BL		Kao gore, ali crne boje.	195,00	AX
AJAX ReX WH		Bežični repeater signala za Ajax sisteme, pojačava signal do 2x, napajanje 220VAC, ugrađena back-up Li-Ion 2A baterija (autonomni rad na bateriji do 35 sati), Bele boje	135,00	AX
AJAX ReX BL		Kao gore, ali crne boje.	135,00	AX
AJAX ReX 2 WH		Pojačivač signala za Ajax sisteme uključujući i prenos slike sa detektora sa ugrađenom kamerom, kompatibilan samo sa HUB2 i HUB2PLUS, pojačava signal do 2x, ugrađena back-up Li-Ion 2A baterija (autonomni rad na bateriji do 35 sati), bele boje.	189,00	AX
AJAX ReX 2 BL		Kao gore, ali crne boje.	189,00	AX
AJAX 12V PSU for Hub 2		Modul zamenskog napajanja 12VDC za HUB 2	28,00	AX
AJAX 12V PSU for Hub/Hub Plus/Rex		Modul zamenskog napajanja 12VDC za HUB, HUB PLUS i ReX	28,00	AX
AJAX HUB battery		Back-up baterija za centralnu jedinicu (HUB) bežičnog protivprovalnog sistema	11,00	AX
AJAX Keypad WH		Bežična touchsense tastatura, omogućeno uključivanje sistema, delimično uključivanje sistema, isključenje sistema i panik dojava. LED signalizacija. Bele boje	110,00	AX
AJAX Keypad BL		Kao gore, ali crne boje.	110,00	AX
AJAX Keypad Plus WH		Bežična touchsense tastatura sa ugrađenim RFID čitačem (Mifare DESIFire), omogućeno uključivanje sistema, delimično uključivanje sistema, isključenje sistema i panik dojava. LED signalizacija. Bele boje. NAPOMENA: Ajax Keypad Plus je kompatibilna sa sledećim Ajax Hubovima: HUB2, HUB PLUS i HUB2 PLUS	135,00	AX
AJAX Keypad Plus BL		Kao gore, ali crne boje.	135,00	AX
AJAX Pass white (3 pcs)		RFID kartica za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Bele boje, pakovanje 3 komada	21,00	AX
AJAX Pass white (10 pcs)		RFID kartica za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Bele boje, pakovanje 10 komada	63,00	AX
AJAX Pass white (100 pcs)		RFID kartica za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Bele boje, pakovanje 100 komada	569,00	AX
AJAX Pass black (3 pcs)		Kao gore, ali crne boje.	21,00	AX
AJAX Pass black (10 pcs)		Kao gore, ali crne boje.	63,00	AX
AJAX Pass black (100 pcs)		Kao gore, ali crne boje.	569,00	AX
AJAX Tag white RFID (3 pcs)		RFID privezak za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Bele boje, pakovanje 3 komada	21,00	AX
AJAX Tag white RFID (10 pcs)		RFID privezak za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Bele boje, pakovanje 10 komada	69,00	AX
AJAX Tag white RFID (100 pcs)		RFID privezak za upravljanje sa Ajax KeypadPlus tastaturom. Mifare DESIFire tehnologija, AES128 bitna enripcija. Bele boje, pakovanje 100 komada	630,00	AX
AJAX Tag black RFID (3 pcs)		Kao gore, ali crne boje.	21,00	AX
AJAX Tag black RFID (10 pcs)		Kao gore, ali crne boje.	69,00	AX
AJAX Tag black RFID (100 pcs)		Kao gore, ali crne boje.	630,00	AX
AJAX SpaceControl WH		Bežični daljinski upravljač, 4 funkcijska tastera, LED notifikacija. Bele boje.	36,00	AX
AJAX SpaceControl BL		Bežični daljinski upravljač, 4 funkcijska tastera, LED notifikacija. Crne boje.	36,00	AX
AJAX Button WH		Bežični panik taster - beli	36,00	AX
AJAX Button BL		Bežični panik taster - crni	36,00	AX
AJAX Double Button WH		Bežični panik taster sa dva dugmeta - beli	36,00	AX

AJAX Double Button BL		Bežični panik taster sa dva dugmeta - crni	36,00	AX
Ajax Holder for Button/DoubleButton WH		Nosač za Ajax Button/DoubleButton - beli	6,30	AX
Ajax Holder for Button/DoubleButton BL		Nosač za Ajax Button/DoubleButton - crni	6,30	AX
AJAX GlassProtect WH		Bežični detektor loma stakla dometa 9m. Bele boje	69,00	AX
AJAX GlassProtect BL		Bežični detektor loma stakla dometa 9m. Crne boje	69,00	AX
AJAX FireProtect Plus WH		Bežični detektor dima, CO, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	125,00	AX
AJAX FireProtect Plus BL		Kao gore, ali crne boje.	125,00	AX
AJAX FireProtect WH		Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	85,00	AX
AJAX FireProtect BL		Kao gore, ali crne boje.	85,00	AX
AJAX LeaksProtect WH		Bežični detektor izlivanja vode ili druge nezapaljive tečnosti, IP65. Bele boje	55,00	AX
AJAX LeaksProtect BL		Kao gore, ali crne boje.	55,00	AX
AJAX MotionProtect Outdoor WH		Bežični PIR detektor pokreta za spoljašnju ugradnju na visini od 0,8 do 1,3 m dometa 15m@85°, sa antimasking funkcijom. Bele boje	225,00	AX
AJAX MotionProtect Outdoor Hood WH		Dodatni poklopac za Ajax MotionProtect Outdoor spoljašnji detektor. Sprečava lažno aktiviranje antimasking funkcije usled kiše ili snega. Bele boje	15,00	AX
AJAX MotionCamera WH		Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85° sa ugrađenom kamerom za videoverifikaciju. Rezolucija slike do 640 x 480 px, neosetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50cm. Bele boje. PODRŽAN SAMO NA HUB2 i HUB2 PLUS	160,00	AX
AJAX MotionCamera BL		Kao gore, ali crne boje.	160,00	AX
AJAX CombiProtect WH		Bežični detektor pokreta dometa 12m neosetljiv na kućne ljubimce i loma stakla dometa 9m. Bele boje	96,00	AX
AJAX CombiProtect BL		Kao gore, ali crne boje.	96,00	AX
AJAX MotionProtect Plus WH		Bežični kombinovani PIR + MW detektor pokreta dometa 12m@85°, neosetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50cm. Bele boje	96,00	AX
AJAX MotionProtect Plus BL		Kao gore, ali crne boje.	96,00	AX
AJAX MotionProtect WH		Bežični PIR detektor pokreta dometa 12m@85°, neosetljiv na kućne ljubimce do 20 kg i visine do 50cm. Bele boje	68,00	AX
AJAX MotionProtect BL		Kao gore, ali crne boje.	68,00	AX
AJAX MotionProtect Curtain WH		Bežični detektor pokreta – zavesa detekcije 11m@6° sa antimasking funkcijom i mogućnošću uključanja imuniteta na kućne ljubimce do 15kg/40cm namenjen za unutrašnju ugradnju . Visina ugradnje 2.4m	84,00	AX
AJAX MotionProtect Curtain BL		Kao gore, ali crne boje.	84,00	AX
AJAX MotionCam Outdoor WH		Bežični PIR detektor pokreta dometa 15m@85° sa ugrađenom kamerom za videoverifikaciju za spoljašnju ugradnju. Rezolucija slike do 640 x 480 px, antimasking funkcija, visina ugradnje 0,8 - 1,2m. Bele boje. PODRŽAN SAMO NA HUB2 i HUB2PLUS	329,00	AX
AJAX DualCurtain Outdoor WH		Bežična dualna zavesa za spoljašnju ugradnju neosetljiva na kućne ljubimce manje od 80cm, PIR: 2x15m/AM: 0,4-0,8m, svaka strana posebno podesiva, IP54 zaštita, kompatibilna sa Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX sa OS Malevič 2.11 i većim	239,00	AX
AJAX DoorProtectPlus WH		Bežični magnet sa tilt i šok senzorum Bele boje.	62,00	AX
AJAX DoorProtectPlus BL		Bežični magnet sa tilt i šok senzorum Crne boje.	62,00	AX
AJAX DoorProtect WH		Bežični magnet sa ulazom za dodatni kontakt. Bele boje.	41,00	AX
AJAX DoorProtect BL		Bežični magnet sa ulazom za dodatni kontakt. Crne boje.	41,00	AX
AJAX StreetSiren WH		Bežična spoljna sirena podesive jačine zvuka od 85 do 113 dB@1m sa LED notifikacijom i ugrađenom akcelometarskom tamper zaštitom, baterijsko napajanje, opciono spoljni 12VDC izvor napajanja. Bele boje	145,00	AX
AJAX StreetSiren BL		Kao gore, ali crne boje.	145,00	AX
AJAX StreetSiren DoubleDeck WH		Bežična spoljna sirena sa mestom za reklamnu tablicu (napomena: reklamne tablice prodaju se odvojeno). LED signalizacija i podešavanje glasnoće između 85-113 db@1m, akcelometarska tamper zaštita, napajanje na bateriju, opciono 12VDC, u beloj boji	145,00	AX
AJAX StreetSiren DoubleDeck BL		Kao gore, ali crne boje.	145,00	AX
AJAX SS DD BrandPlates WH		Reklamna pločica za Ajax StreetSiren DoubleDeck u beloj boji (10 kom)	100,00	AX
AJAX SS DD BrandPlates BL		Kao gore, ali crne boje.	100,00	AX
AJAX HomeSiren WH		Bežična unutrašnja sirena podesive jačine zvuka od 81 do 105 dB@1m sa LED signalizacijom. Bele boje	72,00	AX
AJAX HomeSiren BL		Kao gore, ali crne boje.	72,00	AX
AJAX Socket WH		Prenaponska, strujna i temperaturna zaštita, max 11A (13A do 5 sec). Color LED signalizacija opterećenja, IP20, Bele boje.	83,00	AX
AJAX Socket BL		Kao gore, ali crne boje.	83,00	AX













AJAX WallSwitch BL		Bežični prekidač za 220VAC potrošače do 3kW snage, max struja 13A, ugrađena naponska zaštita (min 161V, max 264V), prilagođen za ugradnju u uzidnu kutiju. Crne boje	47,00	AX
AJAX Relay		Bežični relejni izlaz , 12Vdc	49,00	AX
AJAX ocBridge Plus		Modul za integraciju AJAX bežičnih uređaja sa žičanim sistemima drugih proizvođača, 8 alarmnih i 5 servisnih OC izlaza, programabilan	75,00	AX
Ajax MultiTransmitter WH		Modul za bežično povezivanje žičanih detektora na Ajax Hub. 18 alarmnih ulaza (NO, NC, EOL), 12VDC naponski izlaz, 220VAC napajanje, prostor za back-up bateriju 12V@7Ah, zasebno napajanje protivpožarnih detektora sa mogućnošću reseta	169,00	AX
Ajax MultiTransmitter BL		Kao gore, ali crne boje.	169,00	AX
Ajax Transmitter		Modul za bežično povezivanje univerzalnih bežičnih detektora (Optex BX80R, AMC Soutdoor BC i sl) na AJAX protivprovalni sistem.	55,00	AX
Ajax VHF Bridge WH		AJAX VHF Bridge, međusklup za povezivanje radio komunikatora na Ajax sistem, u kućištu bele boje	145,00	AX
Ajax VHF Bridge BH		Kao gore, ali crne boje.	145,00	AX
AJAX uartBridge		UART Modul za integraciju AJAX bežičnih uređaja sa žičanim sistemima drugih proizvođača	39,00	AX
AJAX LifeQuality WH		Pametni bežični detektor za nadzor kvaliteta vazduha sa senzorima za temperaturu, vlagu i ugljen-dioksid (CO2). Kompatibilan sa Ajax HUB 2, Ajax HUB 2 PLUS, Ajax FIBRA HUB HYBRID alarmnim centralama i Ajax ReX 2 eksterndrom. U beloj boji	299,00	AX
AJAX LightCore (1-gang)		Baza prekidača - jednostruki za Ajax LightSwitch pametne prekidače. Kompatibilna sa Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Fibra Hub Hybri alarmnim centralama i Rex i Rex 2 proširivačima dometa	69,00	AX
AJAX LightCore (2-gang)		Baza prekidača - dvostruki za Ajax LightSwitch pametne prekidače. Kompatibilna sa Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Fibra Hub Hybri alarmnim centralama i Rex i Rex 2 proširivačima dometa	74,00	AX
AJAX LightCore (2-way)		Baza prekidača - paralelni za Ajax LightSwitch pametne prekidače. Kompatibilna sa Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Fibra Hub Hybri alarmnim centralama i Rex i Rex 2 proširivačima dometa	74,00	AX
AJAX SoloButton (1-gang/2-way) WH		Taster za jedan Ajax LightSwitch pametni prekidač, namenjena za jednostruki ili paralelni prekidač, bele boje. Kompatibilna sa Ajax LightCore (1-gang) i Ajax LightCore (2-way)	11,50	AX
AJAX SideButton (1-gang/2-way) WH		Bočni taster za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namenjena za jednostruki ili paralelni prekidač, bele boje. Kompatibilna sa Ajax LightCore (1-gang) i Ajax LightCore (2-way)	11,00	AX
AJAX CenterButton (1-gang/2-way) WH		Centralni taster za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namenjena za jednostruki ili paralelni prekidač, bele boje. Kompatibilna sa Ajax LightCore (1-gang) i Ajax LightCore (2-way)	13,00	AX
AJAX SoloButton (2-gang) WH		Taster za jedan Ajax LightSwitch pametni prekidač, namenjena za dvostruki prekidač, bele boje. Kompatibilna sa Ajax LightCore (2-gang)	13,00	AX
AJAX SideButton (2-gang) WH		Bočni taster za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namenjena za dvostruki prekidač, bele boje. Kompatibilna sa Ajax LightCore (2-gang)	12,00	AX
AJAX CenterButton (2-gang) WH		Centralni taster za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače, namenjena za dvostruki prekidač, bele boje. Kompatibilna sa Ajax LightCore (2-gang)	14,00	AX
AJAX Frame (2 seats)		Okvir za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače sa prostorom za dve baze prekidača (Ajax LightCore)	7,00	AX
AJAX Frame (3 seats)		Okvir za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače sa prostorom za tri baze prekidača (Ajax LightCore)	8,40	AX
AJAX Frame (4 seats)		Okvir za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače sa prostorom za četiri baze prekidača (Ajax LightCore)	10,40	AX
AJAX Frame (5 seats)		Okvir za kombinovane Ajax LightSwitch pametne prekidače sa prostorom za pet baza prekidača (Ajax LightCore)	11,50	AX
AJAX WaterStop (1) WH		Bonomi ventil za vodu promera 1" sa bezicnim Ajax aktuatorom za daljinsko upravljanje ventilom. Upravljiv ručno, putem aplikacije ili putem scenarija. Bele boje	289,00	AX
AJAX WaterStop (1/2) WH		Bonomi ventil za vodu promera 1/2" sa bezicnim Ajax aktuatorom za daljinsko upravljanje ventilom. Upravljiv ručno, putem aplikacije ili putem scenarija. Bele boje	219,00	AX
AJAX WaterStop (3/4) WH		Bonomi ventil za vodu promera 3/4" sa bezicnim Ajax aktuatorom za daljinsko upravljanje ventilom. Upravljiv ručno, putem aplikacije ili putem scenarija. Bele boje	249,00	AX
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) WH		Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature druge generacije sa izmenjivom baterijom, sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	100,00	AX
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) WH		Bežični detektor dima druge generacije sa izmenjivom baterijom, CO, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	149,00	AX
Ajax FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) WH		Bežični detektor dima ,fiksne temperature i naglog povećanja temperature druge generacije sa neizmenjivom baterijom, sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	119,00	AX
Ajax FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) WH		Bežični detektor dima druge generacije sa neizmenjivom baterijom, CO, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	168,00	AX
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) BL		Bežični detektor dima, fiksne temperature i naglog povećanja temperature druge generacije sa izmenjivom baterijom, sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Crne boje	100,00	AX
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) BL		Bežični detektor dima druge generacije sa izmenjivom baterijom, CO, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Crne boje	149,00	AX
Ajax FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) BL		Bežični detektor dima ,fiksne temperature i naglog povećanja temperature druge generacije sa neizmenjivom baterijom, sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Crne boje	119,00	AX
Ajax FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) BL		Bežični detektor dima druge generacije sa neizmenjivom baterijom, CO, fiksne temperature i naglog povećanja temperature sa ugrađenom piezzo sirenom 85dB@1m. Bele boje	168,00	AX

SLIKA	MODEL	KARAKTERISTIKE	CENA	
SENZORI				
	SIM-360	Bravo® 5 360° plafonski senzor	34-23	
	SIM01	Quad PIR sa PET opcijom	12.00	
	SIM04	PIR i mikrotalasni detektor sa PET opcijom	39.00	
	LC-MBS	Nosač za senzore	2.00	
	LC-105GB/ SIM05	Detektor loma stakla	16.00	
	LC-151	Spoljašnji PIR i mikrotalasni detektor sa PET opcijom	61.00	
	LC-171	Spoljašnji dupli PIR i mikrotalasni detektor	95.00	
	DG-50BU	Detektor loma stakla	20.00	
DODATNA OPREMA ZA SVE ALARMNE SISTEME				
	NEKA	Spoljašnja alarmna sirena	65.00	
	WAVE-W	Unutrašnja sirena bez stroba	22.00	
	WAVE-WS	Unutrašnja sirena sa strobom		
	LDH95R	Unutrašnja sirena sa strobom	6.50	
	12V 1,3Ah	Akumulator 12V 1.3Ah	10.00	
	12V 2Ah	Akumulator 12V 2Ah	12.00	
	12V 4Ah	Akumulator 12V 4Ah	16.00	
	12V 5.4Ah	Akumulator 12V 5Ah	18.00	
	12V 7Ah	Akumulator 12V 7Ah	18.00	
	12V 18Ah	Akumulator 12V 18Ah	47.00	
	SM-45	Magnetni kontakt, beli samolepivi (cena je za 10 kom.)	23.00	
	SM-35	Magnetni kontakt, beli / braon (cena je za 10 kom.)	24.00	
	NR-90TS TWIN BEAM	Up to 90m AND-GATE with Pulse modulation	 Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	120.00
	NR-60QS QUAD BEAM	Up to 60m AND-GATE with EDC, Dual modulation	 Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	310.00
	NR-120QS QUAD BEAM	Up to 110m AND-GATE with,EDC Dual modulation	 Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	328.00
	NR-200QS QUAD BEAM	Up to 160m AND-GATE with EDC, Dual modulation	 Advance Security Technology ATSUMI ELECTRIC Co., LTD.	360.00

	MINI-10	Magnetni kontakt, štapičasti, beli / braon (cena je za 10 kom.)	21.00
	TR45165 TRAF0	Zaliveni transformator sa osiguračem Ulazni napon: 220V AC, Izlazni napon: 17V AC, Snaga: 40VA	13.00
	PVOX	Telefonska dojava	65.00
	GSM-EXP	TELL GSM komunikator za alarmne centrale	153.00
DALJINSKE KOMANDE			
	YET402PC- V2.0	set with two transmitters, Operation frequency 433 MHz, 400 transmitters	39.00
	YET401PC	set with one transmitters, Operation frequency 433 MHz, 30 transmitters	30.00
	YET402PC- MF	Operation frequency 300-868 MHz, multi brands	25.00
	YET2142	Operation frequency 433 MHz	7.00
	YET2130	Operation frequency 300-868 MHz,	19.00
	YET084	Operation frequency 433 MHz,	9.00
	YET2144	Operation frequency 433 MHz,	7.00
	YET2132	Operation frequency 433 MHz,	7.00
CENE SU BEZ PDV-a			

ARTIKL		OPIS	Idea €	Rab.grp
DSC NEO HIBRIDNI SISTEMI				
NEO-HS2128NK		Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 128 žičanih ili bežičnih zona (PowerG 868MHz 2-way long range), 8 particije, ugrađen PSTN komunikator, 1000 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C.	407,00	A
NEO-HS2064NK		Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 64 žičane ili bežične zone (PowerG 868MHz 2-way long range), 8 particije, ugrađen PSTN komunikator, 500 korisničkih šifri, 4 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C.	237,00	A
NEO-HS2032NK		Hibridna alarmna centrala, 8 zona na panelu, proširivo do 32 žičane ili bežične zone (PowerG 868MHz 2-way long range), 4 particije, ugrađen PSTN komunikator, 72 korisničke šifre, 2 PGM izlaza na panelu, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C.	181,00	A
NEO-HS2016NK		Hibridna alarmna centrala, 6 zona na panelu, proširivo do 16 žičanih ili bežičnih zona (PowerG 868MHz 2-way long range), 2 particije, ugrađen PSTN komunikator, 48 korisničkih šifri, 2 PGM izlaza, izlaz za sirenu. U kompletu metalno kućište PC5003C.	147,00	A
DSC NEO TASTATURE				
NEO-HS2LCDWFPV8-EE3		Bežična LCD tastatura sa programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na srpskom jeziku, ugrađen RFID čitač i modul za glasovno izveštavanje, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	305,00	A
NEO-HS2LCDWFP8-E1		Bežična LCD tastatura sa programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na engleskom jeziku, ugrađen RFID čitač, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	305,00	A
NEO-HS2LCDWF8-EE3		Bežična LCD tastatura sa programabilnim porukama za DSC NEO hibridne alarmne sisteme na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), PowerG 868MHz 2-way long range	279,00	A
NEO-HS2TCHP		LCD osetljiva na dodir (touchscreen) 7" tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale, ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, ulazno/izlazni terminal, SD kartica	408,00	A
NEO-HS2LED-E1		LED tastatura za DSC NEO alarmne centrale sa 16 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmne tastera (FAP), ulazno/izlazna priključnica	86,00	A
NEO-HS2LCDP-EE3		LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na srpskom jeziku (EE2), ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	183,00	A
NEO-HS2LCD-EE3		LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na srpskom jeziku (EE2), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	157,00	A
NEO-HS2ICNPS		ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađen RFID čitač, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazni terminal	148,00	A
NEO-HS2ICNS		ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazni terminal	148,00	A
NEO-HS2LCDRFP8-E1		LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na engleskom jeziku, ugrađen RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazna priključnica	270,00	A
NEO-HS2LCDRFP8-EE3		LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale na srpskom jeziku, ugrađeni RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazni terminal	241,00	A
NEO-HS2ICNRFP8S		ICON LCD tipkovnica za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađeni RFID čitač i PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazni terminal	251,00	A
NEO-HS2ICNRF8		ICON LCD tastatura za DSC NEO hibridne alarmne centrale sa simbolima, ugrađen PowerG primopredajnik (868MHz 2-way long range), podržava rad sa 128 zona i 8 particija, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazni terminal	272,00	A
DSC NEO DALJINSKI UPRAVLJAČI				
NEO-PG8938		Daljinski panik taster kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	103,00	A
NEO-PG8929		Daljinski upravljač malih dimenzija s dvosmernom komunikacijom za DSC NEO hibridne alarmne centrale, 4 funkcijska tastera	85,00	A
NEO-PG8949		Daljinski upravljač kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama na 868 MHz, 2 funkcijska tastera	62,00	A
NEO-PG8939		Daljinski upravljač kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, 4 funkcijska tastera i prikaz statusa sistema	71,00	A
NEO-MPT		Beskontaktni privezak malih dimenzija za upravljanje DSC NEO alarmnim centralama putem ugrađenih čitača	38,00	A

ARTIKL	OPIS	Idea €	Rab.grp
DSC NEO BEŽIČNI DETEKTOR			
NEO-PG8944	 Octa-Quad PIR detektor pokreta sa ugrađenom kamerom i anti-masking funkcijom za spoljnu montažu domet 12 m. Kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	691,00	A
NEO-PG8994	 Octa-Quad PIR detektor pokreta sa anti-masking funkcijom za spoljnu montažu domet 12 m. Kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	463,00	A
NEO-PG8902	 Bežični spoljni PIR detektor zavesa kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, domet 8m@6°, visina ugradnje 1,6 - 2m, mogućnost horizontalnog podešavanja smera detekcije u rasponu od 180°, podesiva neosetljivost na kućne ljubimce 0-9-18 kg, mogućnost rada samo noću. VAŽNO: NE UGRAĐIVATI NA METALNE PODLOGE (npr okvir garažnih vrata, metalne stubove i slično)	274,00	A
NEO-PG8934P	 Bežični PIR detektor pokreta dometa 12 m sa ugrađenom kamerom, neosetljiv na kućne ljubimce težine do 38 kg, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama.	301,00	A
NEO-PG8872	 Bežični plafonski PIR detektor dugog dometa, prečnik detekcije do 20m u 360°, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	239,00	A
NEO-PG8862	 Bežični plafonski PIR detektor, prečnik detekcije do 10m u 360°, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	200,00	A
NEO-PG8922	 Bežični mikrofonski detektor loma stakla kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	242,00	A
NEO-PG8984P	 Bežični kombinovani PIR & MW detektor pokreta sa anti-masking funkcijom dometa 15 m, ogledalska optika, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	200,00	A
NEO-PG8974P	 Bežični PIR detektor pokreta s anti-masking funkcijom dometa 15 m, ogledalska optika, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	161,00	A
NEO-PG8924	 Bežični PIR detektor pokreta sa sočivom zavesa, domet 6 m, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	137,00	A
NEO-PG8914	 Bežični PIR detektor pokreta (PowerG 868MHz 2-way long range) kompatibilan sa DSC NEO alarmnim centralama, domet detekcije 15m@90°, neosetljiv na kućne ljubimce do 38kg	109,00	A
NEO-PG8312	 Bežični spoljni magnetni kontakt za vrata/prozor, pogodan za metalne podloge sa dodatnim alarmnim ulazom. Kompatibilan sa DSC NEO (Power-G) alarmnim centralama - dvosmerna komunikacija. Max razmak detekcije 44,5mm na drvenoj odnosno 31,8mm na metalnoj podlozi.	204,00	A
NEO-PG8935	 Kombinovani bežični magnetni kontakt i detektor vibracija sa dodatnim AUX ulazom (tri u jednom) kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	143,00	A
NEO-PG8303	 Bežični spoljni magnetni kontakt za vrata/prozor malih dimenzija. Kompatibilan sa DSC NEO (Power-G) alarmnim centralama - dvosmerna komunikacija.	90,00	A
NEO-PG8945	 Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, sa dodatnim AUX ulazom	67,00	A
DSC NEO BEŽIČNI DETEKTORI STANJA OKOLINE			
NEO-PG8913	 Bežični detektor ugljen monoksida kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 95 dB	206,00	A
NEO-PG8936	 Bežični optički detektor dima i porasta temperature, kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena zujalica jačine 85 dB	182,00	A
NEO-PG8905	 Bežični detektor temperature kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	174,00	A
NEO-PG8985	 Bežični detektor poplave kompatibilan sa DSC NEO hibridnim alarmnim centralama	126,00	A

ARTIKL	OPIS	Idea €	Rab.grp
DSC NEO MODULI PROŠIRENJA I/O			
NEO-HSM2204	 Nadzirani izlazni modul za alarmne centrale serije DSC NEO sa 4 tranzistorska PGM izlaza (500mA) i izvorom dodatnog napajanja (1A). Potrebno još: transformator PS 40VA, akumulator 7Ah, kucište PC5002C	116,00	A
NEO-HSM2300	 Nadzirani modul dodatnog napajanja za DSC NEO alarmne centrale, 1A @ 12 V, potrebno još: transformator PS 40VA, akumulator 7Ah, kucište PC5002C	92,00	A
NEO-HSM2208	 Žičani izlazni modul za DSC NEO centrale, 8 tranzistorskih izlaza (max 50mA)	76,00	A
NEO-HSM2108	 Modul žičanog zonskog proširenja za alarmne centrale serije DSC NEO, 8 zona	40,00	A
DSC NEO BEŽIČNE SIRENE, REPETITORI, PROŠIRENJA			
NEO-PG8911A BATT	 Bežična spoljna piezzo sirena sa dvosmernom komunikacijom kompatibilna s DSC NEO hibridnim alarmnim centralama, ugrađena plava bljeskalica.	320,00	A
NEO-PG8901	 Nadzirana bežična sirena za unutrašnju ugradnju sa dvosmernom komunikacijom dugog dometa (PowerG 868MHz) kompatibilna s DSC NEO alarmnim centralama.	182,00	A
NEO-PG8920	 Bežični repetitor kompatibilan sa Power-G alarmnim centralama serije DSC NEO na 868 MHz	199,00	A
NEO-HSM2HOST8	 Bežični PowerG primopredajnik kompatibilan sa DSC NEO alarmnim centralama, 868 MHz 2-way long range bežična komunikacija, podržava do 128 zona i 32 daljinska upravljača (u zavisnosti od centrale).	310,00	A
DSC NEO KOMUNIKATORI			
NEO-TL2803LTE-4G	 TCP/IP - LAN/LTE dual path komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućava dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korišćenje smartphone aplikacije, omogućeno upravljanje sistemom putem SMS poruka, 128 AES kriptovana komunikacija	442,00	A
NEO-3G2080	 GSM/GPRS komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućava dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korišćenje smartphone aplikacije, omogućeno upravljanje sistemom putem SMS poruka, 128 AES kriptovana komunikacija.	406,00	A
NEO-TL280E	 TCP/IP komunikator za plug-in ugradnju u DSC NEO hibridne alarmne centrale, omogućuje dojavu alarmnih događaja na IP prijemnike i video verifikaciju putem interneta (potreban SRGD Sys5 prijemnik) i korišćenje smartphone aplikacije, 128 AES kriptirana komunikacija	247,00	A
NEO-PCL-422	 Modul za ugradnju IP/GPRS komunikatora na izdvojenu lokaciju za DSC NEO hibridne alarmne centrale. Omogućena udaljenost 15m odnosno 300m uz korišćenje dodatnog napajanja.	59,00	A